

SUPERMIX
nutrición animal

SUPERMIX
nutrición animal

La creciente demanda de proteínas a nivel mundial sitúa a la piscicultura entre una de las opciones más válidas y viables de producir.

La piscicultura ha venido adquiriendo un lugar de preponderancia para el productor rural, sea para alimentación de la familia o sea como fuentes de ingresos extra.

La producción en escala industrial no se puede pensar sin eficiencia, y ésta a su vez va de la mano con la duración de la crianza en correlación negativa (a mayor tiempo, menor eficiencia y viceversa). Es por eso, que hemos creado una línea específica de alimentos balanceados, que completa no solo los requerimientos nutricionales, sino también los hábitos de alimentación de los peces criados en cautiverio.

Nuestra línea de balanceados para peces, tiene diferentes tamaños de granulometría y peso específico, según sea para alevines, crecimiento o engorde de peces.

VADEMECCUM

RINDE



SUPERMIX
nutrición animal

PECES

BALANCEADOS

Alevines
Peces Crecimiento Alta Proteína PB 42%
Peces Crecimiento Plus
Peces Crecimiento
Peces Engorde

LINEA DE PRODUCTOS

Alimento balanceado para alevines.

TAMAÑO

Presentación en polvo.

RECOMENDACIONES

Indicada para la etapa inicial de los alevines. Suministrar en los primeros 45 días de vida. Alimentar a los peces en un mismo lugar, a un mismo horario y con clima favorable.

CONSUMO

Suministrar hasta el 10 % de la masa de peces, humedeciendo en una caja, para luego sumergir en el agua.

INGREDIENTES

Aceite de pollo, harina de carne y hueso, hemoglobina en polvo, grasa vacuna, grasa de cerdo, harina de plumas hidrolizada, harina de vísceras de pollo, maíz, arroz, trigo, expeller de soja, expeller de canola, burlanda de maíz, afrecho de trigo, afrecho de arroz.

ADITIVOS ESPECIALES

Lisina, metionina, arginina, cistina, triptófano, treonina, vitamina A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, Ácido fólico, Ácido nicotínico, colina, biotina, antioxidantes BHA BHT.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Tenor mín. de proteína bruta	40 % Tal Cual
Tenor mín. de extracto etéreo	4 %
Tenor máx. de fibra bruta	8 %
Tenor máx. de minerales totales	10 %
Tenor máx. de humedad	13 %
Tenor de calcio (promedio)	1,5 %
Tenor de fósforo (promedio)	1 %

Energía digestible/Kg 3.250 kcal

COMPOSICIÓN DE VITAMINAS

Vitamina A	11.000 U.I
Vitamina D	2.000 U.I
Vitamina E	100 U.I
Vitamina K	20 mg
Vitamina C	100 mg
Vitamina B1	40 mg
Ácido nicotínico	200 mg
Ácido fólico	10 mg
Colina	1.000 mg
Biotina	0.2 mg

COMPOSICIÓN DE MINERALES

Hierro	40 mg/kg
Cobre	10 mg/kg
Cobalto	0.5 mg/kg
Manganeso	35 mg/kg
Zinc	70 mg/kg
Yodo	0.5 mg/kg
Selenio	0.2 mg/kg

COMPOSICIÓN POR AMINOÁCIDOS

Arginina	2,5 %
Lisina	1,5 %
Metionina	0,5 %
Cistina	0,3 %
Treonina	0,68 %

Alimento balanceado extrusado (flotante).

TAMAÑO

Presentación en pellets extrusada de 2 mm.

RECOMENDACIONES

Indicada para la etapa de alevines o de peces con alta exigencia proteica. Suministrar a partir de 45 a 60 días de edad los peces, según la especie y condiciones de cría de estos.

Alimentar a los peces en un mismo lugar, a un mismo horario y con clima favorable.

CONSUMO

Suministrar con relación al 5 % del peso vivo.

INGREDIENTES

Aceite de pollo, harina de carne, hemoglobina en polvo, grasa vacuna, grasa de cerdo, harina de plumas hidrolizada, harina de vísceras de pollo, harina de hueso calcinada, expeller de soja, expeller de canola, burlanda de maíz, maíz, arroz, trigo, afrecho de trigo, afrecho de arroz.

ADITIVOS ESPECIALES

Lisina, metionina, arginina, cistina, triptófano, treonina, vitamina A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, Ácido fólico, Ácido nicotínico, colina, biotina, antioxidantes BHA BHT, secuestrante micotoxinas.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Tenor mín. de proteína bruta	42 % Tal Cual
Tenor mín. de extracto etéreo	3 %
Tenor máx. de fibra bruta	5 %
Tenor máx. de minerales totales	10 %
Tenor máx. de humedad	12 %
Tenor de calcio (promedio)	1,5 - 2,5 %
Tenor de fósforo (promedio)	1 - 2 %
Energía digestible/Kg	3.150 kcal

COMPOSICIÓN DE VITAMINAS

Vitamina A	11.000 U.I
Vitamina D	2000 U.I
Vitamina E	100 U.I
Vitamina K	20 mg
Vitamina C	100 mg
Vitamina B1	40 mg
Vitamina B2	40 mg
Vitamina B6	40 mg
Vitamina B12	40 mg
Ácido nicotínico	200 mg
Ácido fólico	10 mg
Biotina	0,2 mg
Colina	1.000 mg

COMPOSICIÓN DE MINERALES

Hierro	40 mg/kg
Cobre	10 mg/kg
Cobalto	0,5 mg/kg
Manganeso	35 mg/kg
Zinc	70 mg/kg
Yodo	0,5 mg/kg
Selenio	0,2 mg/kg

COMPOSICIÓN POR AMINOÁCIDOS

Arginina	2,5 %
Lisina	1,5 %
Metionina	0,5 %
Cistina	0,3 %
Triptófano	0,3 %
Treonina	0,68 %

COMPOSICIÓN DE ADITIVOS

Ácido Propiónico	1.200 ppm
BHT	200 ppm
Propionato de calcio	980 ppm
Ácido cítrico	980 ppm
Ácido Benzoico	980 ppm
Secuestrante micotoxinas mín.	1.000 ppm

Alimento balanceado extrusado (flotante).

TAMAÑO

Presentación en pellets extrusada de 3 a 5 mm (fino).
Presentación en pellets extrusada de 5 a 7 mm (grueso).

RECOMENDACIONES

Indicada para la etapa inicial e intermedia de crecimiento de peces, a partir de 45 a 60 días de edad de los peces, según la especie y condiciones de cría de estos.
Alimentar a los peces en un mismo lugar, a un mismo horario y con clima favorable.

CONSUMO

Suministrar a razón del 2 al 5% del peso vivo del animal (masa viva).

INGREDIENTES

Aceite de pollo, harina de carne, hemoglobina en polvo, grasa animal estabilizada, harina de plumas hidrolizada, harina de vísceras de pollo, harina de hueso calcinada, expeller de soja, expeller de canola, burlanda de maíz, maíz, arroz quebrado, trigo, afrecho de trigo.

ADITIVOS ESPECIALES

Lisina, metionina, arginina, cistina, triptófano, treonina, vitamina A, D, E, K, C, B1, B2, B6, B12, Ácido fólico, Ácido nicotínico, colina, biotina, antioxidantes BHA BHT, secuestrante micotoxinas.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Tenor mín. de proteína bruta	32 % Tal Cual
Tenor mín. de extracto etéreo	3 %
Tenor máx. de fibra bruta	5 %
Tenor máx. de minerales totales	10 %
Tenor máx. de humedad	13 %
Tenor de calcio (promedio)	1,50 - 2,50 %
Tenor de fósforo (promedio)	1 - 1,70 %

COMPOSICIÓN DE VITAMINAS

Vitamina A	11.000 U.I
Vitamina D	2.000 U.I
Vitamina E	100 U.I
Vitamina K	20 mg
Vitamina C	150 mg
Vitamina B1	40 mg
Vitamina B2	40 mg
Vitamina B6	40 mg
Vitamina B12	40 mg
Ácido nicotínico	200 mg
Ácido fólico	10 mg
Biotina	0,2 mg
Colina	1.000 mg

COMPOSICIÓN POR AMINOÁCIDOS

Arginina	1,4 %
Lisina	1,8 %
Metionina	0,50 %
Cistina	1 %
Triptófano	0,3 %
Treonina	1 %

COMPOSICIÓN DE ADITIVOS

Ácido propiónico	1.200 ppm
BHT	200 ppm
Secuestrante micotoxina mín.	1.000 ppm

COMPOSICIÓN DE MINERALES

Hierro	40 mg/kg
Cobre	10 mg/kg
Cobalto	0,5 mg/kg
Manganeso	35 mg/kg
Zinc	70 mg/kg
Yodo	0,5 mg/kg
Selenio	0,2 mg/kg

Alimento balanceado extrusado (flotante).

TAMAÑO

Presentación en pellets extrusada de 10 mm.

RECOMENDACIONES

Indicada para la etapa final de crecimiento de peces, a partir de 45 a 60 días de edad de los peces, según la especie y condiciones de cría de estos.
Alimentar a los peces en un mismo lugar, a un mismo horario y con clima favorable.

CONSUMO

Suministrar a razón del 2 al 5 % del peso vivo del animal (masa viva).

INGREDIENTES

Expeller de soja, maíz, arroz quebrado, harina de carne, aceite de pollo, afrecho de trigo, trigo, hemoglobina en polvo, grasa animal estabilizada, harina de plumas hidrolizada, harina de vísceras de pollo, harina de hueso calcinada, expeller de canola, burlanda de maíz, afrecho de arroz.

ADITIVOS ESPECIALES

Lisina, metionina, cisteína, triptófano, prebióticos (mananos y betagluconos), enzimas (fitasa, alfa-amilasa, beta-glucanasa, xilanas), antioxidantes BHA BHT, secuestrante micotoxinas, conforme a los requerimientos de la especie y categoría animal.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Tenor mín. de proteína bruta	28 % Tal Cual
Tenor mín. de extracto etéreo	3 %
Tenor máx. de fibra bruta	5 %
Tenor máx. de minerales totales	10 %
Tenor máx. de humedad	13,50 %
Tenor de calcio (promedio)	1,50 - 2,50 %
Tenor de fósforo (promedio)	1 - 1,70 %

Energía digestible/Kg 3.070 kcal

COMPOSICIÓN DE VITAMINAS

Vitamina A	11.000 U.I
Vitamina E	100 U.I
Vitamina K	20 mg
Vitamina C	100 mg
Vitamina B1	40 mg
Vitamina B2	40 mg
Vitamina B6	40 mg
Vitamina B12	40 mcg
Ácido fólico	10 mg
Ácido nicotínico	200 mg
Biotina	0,2 mg
Colina	1.000 mg
Vitamina D	Cs

COMPOSICIÓN POR AMINOÁCIDOS

Arginina	1,3 %
Lisina	1,1 %
Metionina	0,41 %
Cistina	0,28 %
Triptófano	0,2 %
Treonina	0,68 %

COMPOSICIÓN DE ADITIVOS

Ácido propiónico	1.200 ppm
BHT	200 ppm
Secuestrante micotoxinas mín.	1.000 ppm

COMPOSICIÓN DE MINERALES

Hierro	40 mg
Cobre	10 mg
Cobalto	0,5 mg
Manganeso	35 mg
Zinc	70 mg
Yodo	0,5 mg
Selenio	0,2 mg

Alimento balanceado extrusado (flotante).

TAMAÑO

Presentación en pellets extrusada de 10 a 15 mm.

RECOMENDACIONES

Indicada para la etapa de ceba o engorde, según la especie y condiciones de cría de estos.

Alimentar a los peces en un mismo lugar, a un mismo horario y con clima favorable.

CONSUMO

Suministrar a razón del 2 al 5 % del peso vivo del animal (masa viva).

INGREDIENTES

Expeller de soja, maíz, arroz quebrado, harina de carne, aceite de pollo, afrecho de trigo, trigo, hemoglobina en polvo, grasa animal estabilizada, harina de plumas hidrolizada, harina de vísceras de pollo, harina de hueso calcinada, expeller de canola, burlanda de maíz, afrecho de arroz.

ADITIVOS ESPECIALES

Lisina, metionina, cisteína, triptófano, prebióticos (mananos y betaglucanos), enzimas (fitasa, alfa-amilasa, beta-glucanasa, xilanas), antioxidantes BHA - BHT, secuestrante micotoxinas, conforme a los requerimientos de la especie y categoría animal.

PRESENTACIÓN

Bolsas de 25 kg.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL

Tenor mín. de proteína bruta	24 % Tal Cual
Tenor mín. de extracto etéreo	3 %
Tenor máx. de fibra bruta	5 %
Tenor máx. de minerales totales	10 %
Tenor máx. de humedad	13 %
Tenor de calcio (promedio)	1,70 - 2,70 %
Tenor de fósforo (promedio)	1,20 - 2 %

Energía digestible/Kg 3.200 kcal

COMPOSICIÓN DE VITAMINAS

Vitamina A	11.000 U.I
Vitamina D	2.000 U.I
Vitamina E	100 U.I
Vitamina K	20 mg
Vitamina C	150 mg
Vitamina B1	40 mg
Vitamina B6	40 mg
Vitamina B2	40 mg
Vitamina B12	40 mg
Ácido fólico	10 mg
Ácido nicotínico	200 mg
Biotina	0,2 mg
Colina	1.000 mg

COMPOSICIÓN POR AMINOÁCIDOS

Arginina	1,4 %
Lisina	1,8 %
Metionina	0,50 %
Cistina	1 %
Triptófano	0,3 %
Treonina	1 %

COMPOSICIÓN DE ADITIVOS

Ácido propiónico	1.200 ppm
BHT	200 ppm
Secuestrante micotoxinas mín.	1.000 ppm

COMPOSICIÓN DE MINERALES

Hierro	40 mg
Cobre	10 mg
Cobalto	0,5 mg
Manganeso	35 mg
Zinc	70 mg
Yodo	0,5 mg
Selenio	0,2 mg